

令和6年9月9日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町 都市整備課
都市整備課長 井上



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり8月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 浄水 51 項目 3 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水質検査結果書

第 Y2421227 号
2024年9月2日

開成町長 様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリティ株式会社
横浜分析測定所
〒235-0007 横浜市中区磯子区西町14番11号
TEL 045-752-5421 FAX 045-752-2570
水質検査実施者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年8月13日	～ 2024年9月2日	試料名 浄水
採取年月日	2024年8月13日	10時40分	天候： 晴れ 気温： 33.0℃ 水温： 17.0℃
採取場所	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所		
採取	引取り	残留塩素： 0.36	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	プロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.85	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	4.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	140	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.7	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下			-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	

水質検査結果書

第 Y2421228 号
2024年9月2日

開成町長様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリ
横浜分析測定株式会社
〒235-0007 横浜市中区西町14番11号
TEL 045-752-8570
水質検査実施者 勝俣 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年8月13日	～	2024年9月2日
採取年月日	2024年8月13日	11時15分	試料名 浄水
採取場所	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所		
採取	引取り	残留塩素 : 0.37	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.1以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.3	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	5.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	160	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6以下	pH値	—	7.7	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下			-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合		
備考			

水質検査結果書

第 Y2421229 号
2024年9月2日

開成町長様

水道法第20条登録検査機関 登録番号第260号

ヴェオリテ株式会社
横浜分析測定センター
〒235-0007 横浜市中区西町14番11号
TEL 045-752-2529
水質検査実施所
勝保 千秋

ご依頼の試料について、検査結果を下記のとおり報告します。

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		
水質基準	平成15年厚生労働省令第101号		
検査期日	2024年8月13日	～ 2024年9月2日	試料名 浄水
採取年月日	2024年8月13日	9時45分	天候： 晴れ 気温： 32.0℃ 水温： 17.0℃
採取場所	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館		
採取	引取り	残留塩素： 0.31	(mg/L)

検査項目	単位	結果	水質基準	検査項目	単位	結果	水質基準
一般細菌	/mL	0	100以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	10以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.8以下	塩化物イオン	mg/L	4.3	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	300以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/L	150	500以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.04以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.01以下	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.005以下
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.01以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3以下
塩素酸	mg/L	0.06未満	0.6以下	pH値	—	7.7	5.8～8.6
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.06以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	色度	度	0.5未満	5度以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.1以下	濁度	度	0.1未満	2度以下
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下			-以下余白-	

判定	上記検査項目は水道法水質基準に適合
備考	