

令和 7 年 10 月 15 日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町役場
都市整備課長 井上 昇



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり 9 月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 原水 40 項目 6 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水 質 検 査 結 果 書

No. D2025-07749

交付 2025 年 10 月 1 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター
横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-1



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 9:23					
採水地点 又は試料名	第1水源 原水					
件名	令和7年度水質検査業務委託					
採水者	篠原					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値 (測定時水温)	7.6(25℃)	5.8以上8.6以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下余白 -			
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83 mg/L	10 mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下				
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36 ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	200 mg/L以下				
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L	0.05 mg/L以下				
38 塩化物イオン	4.7 mg/L	200 mg/L以下				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	73.0 mg/L	300 mg/L以下				
40 蒸発残留物	116 mg/L	500 mg/L以下				
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	勝俣 千秋					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]					

水 質 検 査 結 果 書

No. D2025-07750


交付 2025 年 10 月 1 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター
横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-11



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 9:35				
採水地点 又は試料名	第2水源地 原水				
件名	令和7年度水質検査業務委託				
採水者	篠原				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値 (測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91 mg/L	10 mg/L以下			
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下			
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下			
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下			
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下			
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
36 ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/L	200 mg/L以下			
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下			
38 塩化物イオン	4.9 mg/L	200 mg/L以下			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	63.1 mg/L	300 mg/L以下			
40 蒸発残留物	108 mg/L	500 mg/L以下			
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下			
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下			
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	勝俣 千秋				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]				

水 質 検 査 結 果 書

No. D2025-07751

交付 2025 年 10 月 1 日


開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター

横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-1



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 9:45				
採水地点 又は試料名	第3水源地 原水				
件名	令和7年度水質検査業務委託				
採水者	篠原				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値(測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10 mg/L以下			
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下			
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下			
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下			
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下			
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
36 ナトリウム及びその化合物	6.2 mg/L	200 mg/L以下			
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下			
38 塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L以下			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60.9 mg/L	300 mg/L以下			
40 蒸発残留物	103 mg/L	500 mg/L以下			
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下			
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下			
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下			
判 定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日				
検査機関	株式会社 太平環境科学センター				
検査責任者	勝俣 千秋				
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]				

水 質 検 査 結 果 書

No. D2025-07752

交付 2025 年 10 月 1 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター
横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-1



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 10:10					
採水地点 又は試料名	第4水源地 原水					
件名	令和7年度水質検査業務委託					
採水者	篠原					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値〔測定時水温〕	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/L	10 mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下				
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36 ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L	200 mg/L以下				
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38 塩化物イオン	4.0 mg/L	200 mg/L以下				
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62.3 mg/L	300 mg/L以下				
40 蒸発残留物	114 mg/L	500 mg/L以下				
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	勝俣 千秋					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]					

水 質 検 査 結 果 書

No. D2025-07753

交付 2025 年 10 月 1 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター
横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-11



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 10:23					
採水地点 又は試料名	第5水源 地 原水					
件 名	令和7年度水質検査業務委託					
採水者	篠原					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値 (測定時水温)	7.5 (25℃)	5.8以上8.6以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97 mg/L	10 mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下				
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36 ナトリウム及びその化合物	8.7 mg/L	200 mg/L以下				
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38 塩化物イオン	5.9 mg/L	200 mg/L以下				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	71.2 mg/L	300 mg/L以下				
40 蒸発残留物	139 mg/L	500 mg/L以下				
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	勝俣 千秋					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]					

水質検査結果書

No. D2025-07754

交付 2025 年 10 月 1 日


開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 79号



株式会社 太平環境科学センター
横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-1

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421



2025 年 9 月 9 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2025 年 9 月 9 日 11:36					
採水地点 又は試料名	第7水源 原水					
件名	令和7年度水質検査業務委託					
採水者	篠原					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46 有機物 [全有機炭素(TOC)の量]	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	47 pH値 (測定時水温)	7.6 (25℃)	5.8以上8.6以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	48 味	異常でない	異常でないこと	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	49 臭気	異常でない	異常でないこと	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	50 色度	1 度 未満	5 度以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80 mg/L	10 mg/L以下				
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下				
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17 ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20 ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36 ナトリウム及びその化合物	6.8 mg/L	200 mg/L以下				
37 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38 塩化物イオン	4.4 mg/L	200 mg/L以下				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	63.8 mg/L	300 mg/L以下				
40 蒸発残留物	114 mg/L	500 mg/L以下				
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44 非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2025 年 9 月 9 日 ~ 2025 年 10 月 1 日					
検査機関	株式会社 太平環境科学センター					
検査責任者	勝俣 千秋					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号]					