

令和8年9月16日

小田原保健福祉事務所長 様

開成町 都市整備課

都市整備課長 高橋 清



飲料水水質検査結果について（報告）

標記のことについて、次のとおり8月分水質検査結果を報告します。

1. 検査内容 浄水 52 項目 3 箇所
2. 検査結果 別紙のとおり（各箇所とも水質基準に適合）

事務担当 上下水道班
TEL 0465-84-0321（直通）

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-06262

交付 2026 年 9 月 15 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421



2026 年 8 月 5 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 8 月 5 日 9:17					
採水地点 又は試料名	高台第1浄水場系 開成町延沢1549 消防第2分団詰所 浄水					
件名	令和8年度水質検査業務委託					
採水者	篠原 [所属] 開成町町役場 都市整備課					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	7.8 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	4.1 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	59.4 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	106 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.75 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値 (測定時水温)	7.6 (25℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素 (採水時)	0.15 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブromクロロメタン	0.0007 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0014 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0007 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 8 月 5 日 ~ 2026 年 9 月 14 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	関根 紳裕					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法: 平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-06263

交付 2026 年 9 月 15 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所 神奈川県横浜市磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421



2026 年 8 月 5 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 8 月 5 日 9:47				
採水地点 又は試料名	高台第2浄水場系 開成町牛島213-4 消防第3分団詰所 浄水				
件名	令和8年度水質検査業務委託				
採水者	篠原 [所属] 開成町役場 都市整備課				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	5.0 mg/L	200 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	59.9 mg/L	300 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	116 mg/L	500 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下	47 有機物 [全有機炭素 (TOC) の量]	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値 (測定時水温)	7.8 (25℃)	5.8以上8.6以下
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素 (採水時)	0.13 mg/L	—
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFON)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余白 -		
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
22 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
24 クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下			
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
26 ジブromクロロメタン	0.0011 mg/L	0.1 mg/L以下			
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
28 総トリハロメタン	0.0019 mg/L	0.1 mg/L以下			
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
30 ブロモジクロロメタン	0.0008 mg/L	0.03 mg/L以下			
31 ブロモホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09 mg/L以下			
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
判 定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2026 年 8 月 5 日 ~ 2026 年 9 月 14 日				
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社				
検査責任者	関根 紳裕				
備 考	* 飲料水水質基準 [平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 検査方法: 平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				

水 質 検 査 結 果 書

No. D2026-06264

交付 2026 年 9 月 15 日

開成町長 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

横浜事業所 神奈川県横浜市中区磯子区西町14-11

(本社 福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号)
TEL:045-752-2421



2026 年 8 月 5 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 8 月 5 日 10:19				
採水地点 又は試料名	榎下浄水場系 開成町吉田島3455 酒匂川ふれあい館 浄水				
件名	令和8年度水質検査業務委託				
採水者	篠原 [所属] 開成町役場 都市整備課				
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/L	200 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	4.2 mg/L	200 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	59.9 mg/L	300 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	114 mg/L	500 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.72 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値 (測定時水温)	7.7 (26℃)	5.8以上8.6以下
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素 (採水時)	0.23 mg/L	-
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余 白 -		
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
22 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下			
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L	0.02 mg/L以下			
24 クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下			
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
26 ジブロモクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.1 mg/L以下			
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
28 総トリハロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.1 mg/L以下			
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
30 ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下			
31 ブロモホルム	0.0005 mg/L 未満	0.09 mg/L以下			
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下			
34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下			
判 定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2026 年 8 月 5 日 ~ 2026 年 9 月 14 日				
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社				
検査責任者	関根 紳裕				
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				